




情報漏洩の経路は 紙媒体であることが圧倒的に多い

ご存じでしたか!?

物理的対策が大切!

2015年10月、国民一人一人にマイナンバー（個人番号）の通知がスタート。制度の実施に伴い、社員とそのご家族（扶養家族）すべての個人番号を企業が管理する必要があります。

個人情報に対する取り扱いの見直しとセキュリティの強化が求められている今、情報漏洩の経路として圧倒的に多い紙媒体に対して特に対策が必要となります。書類や記憶媒体の管理に有効な物理的対策から社内のセキュリティを見直してみませんか。



参考:『2013年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告～個人情報漏えい編～』
NPO 日本ネットワークセキュリティ協会調査

SECURAGE® NS


ICカード対応収納システム

ICカード収納庫で物理的対策をもっと快適に!

ICカード収納庫とは…

利用者を限定してセキュリティを確保できます。

- ①ICカード収納庫は扉ごとに利用者を設定可能です。「必要な人だけが」必要な書類に「アクセスできるようになります。
- ②「いつ」「誰が」扉を開錠したか履歴が残りますので、不正に対する抑止力を発揮し、万一の場合でも誰が開錠したのか確認できます。
- ③ICカードは一人一枚でOK! 鍵を複数持つ不便がありません。



お手持ちのカードが鍵になります。

社員証や学生証、スマートフォンを事前に登録すれば、ICカードによる運用ができます。カード規格はFeliCa及びMifareを用意しております。

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ※MifareはNXPセミコンダクターズの登録商標です。



ICカード対応収納家具 SECURAGE®NSの特長

ICカードと暗証番号を組み合わせ、多彩なセキュリティと運用を選択できます!

ICカードリーダーの他にテンキーを用意しております。

このために、多彩な運用とセキュリティレベルを選択することができます。

代表的な運用は次の4つです(※)

- ①ICカードのみによる認証
- ②暗証番号のみによる認証
- ③ICカードと暗証番号の併用による認証
- ④二人認証(受注品)




運用	①ICカードのみによる認証	②暗証番号のみによる認証	③ICカードと暗証番号の併用による認証	④二人認証(受注品)
一般使用者の開錠操作	「#」を押して、ICカードをかざす。	7~9桁の番号を入力する。(管理番号+暗証番号)	ICカードをかざした後に暗証番号を入力する。	一般使用者だけでなく、管理者の認証も必要とする。
運用性	◎	○	△	△
セキュリティ	○	△	◎	極めて高い
コメント	セキュリティが高く、運用もしやすい。最も推奨できる運用である。 社員カードなどで開錠可能! 	暗証番号は盗み見されやすい。ICカードへの移行期に良い。 派遣社員でも暗証番号を知っていれば開錠可能! 12, 3, 4... 	ICカードを盗難されても、さらにガードがあるので、セキュリティレベルは高い。 ICカードだけでは開錠不可能! 	極めて重要(危険)な物品の管理に適用。 管理者の認証も必要! 重要書類などの管理に最適! 管理者

※一般使用者の代表的な運用として選択した。実際は管理者も別個に運用を設定し、さらに複数の管理者の設定もできるので、運用のバリエーションは豊富である。

複数の管理者を設定できるので、フレキシブルな運用ができます！


これまでのIC収納庫は管理者を一名しか設定できませんでした。管理者が不在の場合に、開錠を除く操作が一切できません。SECURAGE®NSは複数の管理者を設定できるので、上記のような問題はなく、たいへん運用しやすいシステムです。



タイムロック機能で安心！

一般使用者が収納庫を使用できない時間帯を設定することができます(時間と曜日)。なお、管理者はタイムロック中でも操作が可能です。例えば、土日や深夜の一般使用者の解錠を不可とすることができます。管理者が安心できる機能です。

※タイムロック機能の利用を行う場合は、管理PCが必要となります。




置く場所を選ばない！

単三型アルカリ乾電池4本で動作するスタンドアロンタイプなので、AC電源のない場所でも設置可能です。レイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。


PCがなくても運用スタート！

テンキー操作でカード登録・削除ができるので、PCなしでも運用をスタートできます。

※履歴の回収や一括ユーザー登録などを行うためには、管理PCが必要となります。



単三型アルカリ乾電池 4本で動作するので
AC電源のない場所でも設置可能！



テンキー操作で
カード登録・削除ができます

非常解除キー

下記のような万一の場合に備えて、非常開錠キーを付けております。大切に保管してください。

- 地震や災害で転倒して、開閉機構が働かなくなった場合
- ICカードリーダーの故障

管理PCの利用でさらに便利に

SECURAGE®NSはスタンドアロン型システムです。PCがなくても運用できますが、下記の利用を行う場合は、移動(持ち運び)可能な管理PCが必要となります。

管理PCに必要なシステム構成


OS : Windows 7 / Vista / XP 等
その他: USBケーブル、

※ICカードリーダー PaSoRi RC-S380
(PC経由でカード登録する場合に必要です。)

履歴収集アプリケーション



履歴収集画面



利用者登録・削除画面




タイムロック設定画面

履歴収集アプリケーションで、誰が(ID:管理番号)、いつ(日付)、何を(操作、種類)行ったかを記録できます。また、一件ごとの利用者追加と削除が可能で、CSV形式ファイルの入出力ができる『利用者登録・削除』、曜日と時間帯で設定できる『タイムロック』を備えています。

当社ホームページより常に最新版の「履歴収集ソフト」をダウンロードできます。

<http://www.uchida.co.jp/support/download.html>



商品ラインナップ

受注品 New 施工・組立 固定 床・壁面への固定、安定脚の設置などが必ず必要です。

■ 両開き書庫 (W900×D450×H1050・2100)

OW
オフホワイト色



Hmm	注文番号	品名	取扱価格
1050	A 6-655-4001	セキュレジJNST-100W	オープン価格
2100	B 6-655-4011	セキュレジJNST-210W	オープン価格

※FeliCa/MIFARE共通

PG
パールグレー色



Hmm	注文番号	品名	取扱価格
1050	C 6-655-4000	セキュレジJNST-10PG	オープン価格
2100	D 6-655-4010	セキュレジJNST-21PG	オープン価格

※FeliCa/MIFARE共通

装置仕様

- 登録利用者数/最大1000件 • 利用履歴/約5000件まで採取可能
 - R/W部/カードリーダー: 標準装備 (FeliCa/MIFAREに対応)、適応カード: Sony RC-860相当カード、MIFARE standard相当カード
 - 表示機能/LED 3色表示 (赤・緑・橙) • 設置条件/電源: 単三型アルカリ乾電池×4本、ボタン電池CR-2032×1個 (時計用電池)
 - 設置環境/動作温度: 0~+40℃、周囲湿度: 35~85%RH (ただし、結露なきこと)、設置場所: 直射日光を避けた風雨にさらされない場所
- ※扉を開放したままでは、電池の寿命が短くなります。ご注意ください。

□本体カラー



オプション

■ 幅木

標準ベース (ダブル)

OW	SG	品名	取扱価格	W×D×Hmm	質量kg
5-825-9014	1-277-8060	D450 HSベースB-900(C)	¥12,000	900×450×50~70	5.0

※幅木は床とのすき間が空かない二重構造ですので、書類などが書庫の下にもぐり込む心配がありません。

■ 標準ベース (シングル)

OW	SG	品名	取扱価格	W×D×Hmm	質量kg
5-821-8822	5-821-8820	D450 HSベースB-900(C)	¥9,100	900×450×60~80	4.0

※シングル構造のローコストベースです。

■ 管理用オプション

利用者登録の際のIDm読み取りに利用できます。



PaSoR (i/Nano) RC-S380
4-112-1751 オープン価格

- 非接触ICカードリーダー/ライター
- ※FeliCa (フェリカ) はソニー株式会社の登録商標です。
- ※MIFARE (マイフェア) はNXPセミコンダクターズの登録商標です。

■ ユニット天板

木製タイプ (メラミン化粧板、エッジAB樹脂) W900 D450

注文番号	カラー	品名	取扱価格	W×D×mm	質量kg
5-855-9212	W	HS UT-900(C)W	¥14,400	900×450×18	5.3
5-855-9210	PG	HS UT-900(C)PG	¥14,400	900×450×18	5.3

■ スチール塗装タイプ W900 D450


注文番号	カラー	品名	取扱価格	W×D×mm	質量kg
5-821-8902	OW	HS UTSS-900(C)OW	¥10,200	900×450×15	3.3
5-821-8900	PG	HS UTSS-900(C)PG	¥10,200	900×450×15	3.3

複数台設置した際、どの収納庫の履歴なのか判別するのに、あると便利なマグネット見出しです。


マグネット見出し (名刺サイズ)
6-655-0475 ¥2,600
• W95×H61mm • 10枚入 • カラー/白



■ 高さモジュールの組み合わせ例



■ 主要商品高さ別有効内寸例



■ モジュールの種類とファイルの収納段数

A4ファイルの収納効率を追求したD400タイプと、B4ファイルまで収納可能なD450タイプをご用意しております。

ファイルの収納段数	高さmm	
	1050	2100
A4ボックスファイル	3段	7段
A4タイプファイル		6段

※高さ2100mmを7段にするには、別売の棚板が1枚必要となります。

扉交換について 電源ケーブルもLANケーブルも不要なスタンドアロン型ですので、後から扉の交換によるセキュレジJNSTへの変更も可能です。詳しくは当社担当営業までお問い合わせください。 ※施工費が別途かかります。

仕様・特徴などの詳細は「OFFICE CATALOG」web カタログをご参照ください。 <http://office.uchida.co.jp/catalog/>

内田洋行の提供する、知的生産性を向上させるオフィスソリューションをご覧ください。

<http://office.uchida.co.jp>

内田洋行 オフィス 検索

お問い合わせ先

名古屋市守山区瀬古東二丁目913番地
株式会社双葉商会
担当 吉田 光伸
TEL: 052-758-4128
myoshida@futaba-shoukai.co.jp

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

■ 商品についてのお問い合わせは | お客様相談センター ☎ リーダイヤル
0120(077)266

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※価格は税抜き本体価格です。
DS・3706-1・1505Pd000AM

